

## A légzési elégtelenség és a COVID-19 betegek lehetséges ellátási protokollja

### Izoláció és az infekciókontroll értesítése

- Azonnal kerüljön maszk a betegre és az ellátó személyre (ha még nem került be a negatív nyomású helyiségbe).

### Kórtörténet

- Korábbi utazások
- Tünetek áttekintése (általános, alsó és felső légúti, illetve emésztőszervi tünetekre fókuszálva).

### Labor

- Alap (pl. elektrolitok, koagulációs vizsgálatok).
- Teljes sejtszámvizsgálat sejtípusok szerint.
- Orrgarati váladék levétele influenzára és más endemikus légzőszervi vírusokra (RSV, stb.).
- Orrgarati váladék levétele COVID-19-re, ha lehetséges.
- Hemokultúra és urin pneumococcus/legionella antigénekre, ha felmerül a szisztémás bakteriális fertőzés lehetősége.

### Képalkotás

- Tüdő ultrahang (fűnyíró elv szerint, a fokális infiltrátumok felkutatására).
- Mellkasröntgen.

### Kezelés

- Empirikusan antibiotikum bakteriális tüdőgyulladásra, ha felmerül a gyanú.
- Ne adjunk szteroidot, hacsak nincs rá más indikáció (pl. COPD).
- Ne adjunk folyadékpótlást, ha lehetséges (különösen kerüljük el a 30 cc/kg folyadék bólust).