

Az angliai kórházakban fekvő COVID19-betegek kiindulási jellemzői összehasonlítva az általános populáció és az illesztett kontrollcsoport véletlenszerű mintáival

Jellemzők és kategória	COVID19-betegek (<i>n</i> = 47 780; mintaeloszlás, esetszám (%))	Általános populáció, illesztés előtt (<i>n</i> = 239 380)		Illesztett kontrollcsoport, illesztés után (<i>n</i> = 47 780)	
		Mintaeloszlás (esetszám (%))	Standardizált különbség vs. betegek (%)	Mintaeloszlás (esetszám (%))	Standardizált különbség vs. betegek (%)
Életkor					
<30	2255 (4,7)	75 700 (31,6)	-74,5	1190 (2,5)	11,9
30-49	7760 (16,2)	61 430 (25,7)	-23,3	8820 (18,5)	-5,9
50-69	15 945 (33,4)	61 500 (25,7)	16,9	15 945 (33,4)	0,0
>70	21 825 (45,7)	35 715 (14,9)	71,0	21 825 (45,7)	0,0
Nem					
Férfiak	26 245 (54,9)	107 890 (45,1)	19,8	26 245 (54,9%)	0,0
Nők	21 535 (45,1)	126 450 (52,8)	-15,5	21 535 (45,1%)	0,0
Származás					
Fehér	34 355 (71,9)	151 180 (63,2)	18,8	34 355 (71,9%)	0,0
Ázsiai	4320 (9,0)	15 150 (6,3)	10,2	4320 (9,0%)	0,0
Fekete	2565 (5,4)	6840 (2,9)	12,7	2565 (5,4%)	0,0
Kevert/egyéb	1430 (3,0)	7010 (2,9)	0,4	1430 (3,0%)	0,0
Nem ismert	5110 (10,7)	59 205 (24,7)	-37,4	5110 (10,7%)	0,0
Többszörös deprivációs index kategória					
1 (leginkább deprivált)	11 510 (24,1)	48 555 (20,3)	9,2	11 510 (24,1%)	0,0
2	10 970 (23,0)	47 680 (19,9)	7,4	10 970 (23,0%)	0,0
3	9265 (19,4)	47 125 (19,7)	-0,8	9265 (19,4%)	0,0
4	8315 (17,4)	46 040 (19,2)	-4,7	8315 (17,4%)	0,0
5 (legkevésbé deprivált)	7695 (16,1)	44 795 (18,7)	-6,9	7695 (16,1%)	0,0

Nem ismert	25 (<0,1)	5185 (2,2)	-20,3	25 (<0,1%)	0,0
Dohányzás					
Jelenleg is	4000 (8,4)	38 040 (15,9)	-23,2	4000 (8,4%)	0,0
Korábban	19 560 (40,9)	56 210 (23,5)	38,0	19 560 (40,9%)	0,0
Soha	20 295 (42,5)	93 750 (39,2)	6,7	19 560 (46,0%)	-7,2
Nem ismert	3920 (8,2)	51 375 (21,5)	-38,0	2215 (4,6%)	14,6
Testtömegindex					
<25	9415 (19,7)	60 140 (25,1)	-13,0	12 345 (25,8%)	-14,7
25-29	12 140 (25,4)	48 290 (20,2)	12,5	12 140 (25,4%)	0,0
>30	15 390 (32,2)	40 795 (17,0)	35,8	15 390 (32,2%)	0,0
Nem ismert	10 835 (22,7)	90 155 (37,7)	-33,1	7905 (16,5%)	15,5
Korábbi kórházi felvétel	39 575 (82,8)	150 510 (62,9)	46,0	37 930 (79,4)	8,8
Hypertónia					
Hypertónia	24 720 (51,7)	43 170 (18,0)	75,6	24 720 (51,7)	0,0
Légzőszervi megbetegedés					
Asztma	8695 (18,2)	27 345 (11,4)	19,2	9270 (19,4)	-3,1
COPD	6565 (13,7)	7090 (3,0)	39,7	5900 (12,4)	4,1
Egyéb	11 890 (24,9)	20 405 (8,5)	45,0	10 124 (21,2)	8,8
Cukorbetegség					
1-es típus	1235 (2,6)	1770 (0,7)	14,5	920 (1,9)	4,4
2-es típus	11 530 (24,1)	15 810 (6,6)	50,1	11 475 (24,0)	0,3
MACE	11 650 (24,4)	13 385 (5,6)	54,6	11 650 (24,4)	0,0
Szívelégtelenség					
Stroke	5255 (11,0)	4150 (1,7)	38,7	4595 (9,6)	4,5
Miokardiális infarktus	3040 (6,4)	3100 (1,3)	26,6	2580 (5,4)	4,1
Miokardiális infarktus					
Miokardiális infarktus	2265 (4,7)	3160 (1,3)	20,1	2635 (5,5)	-3,5

Szívritmuszavar	7170 (15,0)	7540 (3,1)	42,2	7060 (14,8)	0,6
-----------------	-------------	------------	------	-------------	-----

Daganatos megbetegedés	9820 (20,5)	22 090 (9,2)	32,2	9820 (20,5)	0,0
---------------------------	-------------	--------------	------	-------------	-----

Krónikus vesebetegség	6075 (12,7)	7930 (3,3)	35,1	6075 (12,7)	0,0
--------------------------	-------------	------------	------	-------------	-----

3–5. stádium

Krónikus májbetegség	1380 (2,9)	3005 (1,3)	11,5	1380 (2,9)	0,0
-------------------------	------------	------------	------	------------	-----
